



دانشکده طب سنتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

رساله

جهت دریافت درجه دکترای تخصصی Ph.D. طب سنتی

عنوان

**اثر فراورده واژینال خاکشیر – عسل برگرفته از طب سنتی ایران
بر علایم بالینی و پاراکلینیک در مبتلایان به سرویسیت**

اساتید راهنما

دکتر مژگان تن‌ساز

دکتر مرضیه وحید دستجردی

استاد مشاور

دکتر هما حاجی مهدی‌پور

نگارش

دکتر راضیه نبی‌میبیدی

چکیده فارسی

عنوان: اثر فراورده واژینال خاکشیر - عسل برگرفته از طب سنتی ایران بر علائم بالینی و پاراکلینیک در مبتلایان به سرویسیت

سابقه و هدف: سرویسیت از بیماری‌های شایع زنان است. این مطالعه به منظور بررسی اثر فراورده طب سنتی ایرانی خاکشیر و عسل بر سرویسیت انجام گرفت.

روش بررسی: بدین منظور یک مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی قبل و بعد از مداخله در دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی شد. زنان متأهل مراجعه‌کننده به درمانگاه زنان با سن ۵۵-۱۷ ساله و با تشخیص سرویسیت و در صورت عدم حاملگی و شیردهی، نداشتن سابقه پولیپ سرویکس و جراحی لگن و عدم مصرف همزمان داروی گیاهی یا شیمیایی دیگری وارد مطالعه شدند. در حین مطالعه ۹۷ بیمار وارد مطالعه شدند و به مدت دو هفته تحت درمان با فراورده واژینال خاکشیر-عسل قرار گرفتند. قبل از شروع درمان و در پایان دوره، بیماران از نظر علائم بالینی و کشت ترشحات واژینال و اندوسرویکال مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: از ۹۷ بیمار وارد مطالعه شده، ۷۲ نفر جهت ویزیت مجدد مراجعه نمودند. تمامی پارامترهای ذهنی و عینی در بیماران شامل سوزش، خارش و ترشحات واژینال، خونریزی و درد بعد از نزدیکی، تندرئس، سائز زخم ناحیه سرویکس و شکنندگی با اختلاف آماری معناداری نسبت به قبل از مصرف دارو بهبود یافت. در مورد نتایج آزمایشگاهی، کشت ترشحات واژینال و اندوسرویکال اختلاف معناداری بین نتایج قبل و بعد از مصرف دارو مشاهده نشد. در هیچ موردی شکست درمانی مشاهده نشد و در ۵ نفر (۶۹٪) از مصرف‌کنندگان خارش ناحیه تناسلی ایجاد شد که پس از ۳-۴ روز برطرف شد.

نتیجه‌گیری: فراورده واژینال خاکشیر-عسل در درمان علائم بالینی سرویسیت (صرف نظر از علت بوجودآورنده سرویسیت) بدون ایجاد عارضه شدید و جدی مؤثر بود.

واژگان کلیدی: سرویسیت، خاکشیر، عسل، طب سنتی ایران

Abstract

Title: Effect of Vaginal Product of *Descurainia sophia*- Honey derived from Iranian Traditional Medicine on Clinical and Paraclinical Symptoms in Patients with Cervicitis.

Background and Aim: Cervicitis is a common and recurrent gynecologic disease which is usually resistant to treatments. This study was conducted to investigate the effect of Iranian traditional medicine product of Flixweed- honey on cervicitis.

Methods: A quasi-experimental study was conducted as a clinical trial before and after the intervention in the School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. The married women referring to the clinic aged 17-55 years with a diagnosis of cervicitis who were not pregnant and breastfeeding, without any history of cervical polyps and pelvic surgery, and non-concurrent use of herbal or other chemical medicines were included in the study. During this research, 97 patients were treated through the vaginal use of Flixweed- honey for two weeks. One week after the treatment, clinical symptoms were examined.

Results: Among 97 patients who were evaluated in this study, 72 returned for follow-up. All subjective and objective parameters including vaginal irritation, itching, discharge, bleeding and pain after coitus, tenderness, and cervical wound size and friability improved significantly in comparison to the time before taking the medication. In vitro, vaginal and endocervical secretion culture, there was no significant difference between the results before and after drug administration. There was no treatment failure at all, and five patients (0.69%) who took the medication had vulvovaginal itching that resolved after 3-4 days.

Conclusion: Vaginal product of flixweed– honey could use in the treatment of clinical symptoms of cervicitis regardless of the reason causing cervicitis, without causing severe or serious side effects.

Keywords: Cervicitis, *Descurainia Sophia*, Flixweed, honey, Iranian Traditional Medicine