



به نام خدا

معرفی داروها و فرآورده‌های مورد مصرف در هایپرمنوره

Presented by: **Dr. Marzie Qaraaty**

Ph.D. in PM

• نام فرآورده: قابض ساده

• اجزای فرآورده: گلنار، کوکنار، پوست انار، جفت بلوط، مازو، مورد

• کاربرد: نافع برای استرخای رحم، کثرت طمث، افتادگی رحم؛ رافع رطوبت و عفونت‌های دندان و گلو

• نحوه مصرف:

۲ قاشق غذاخوری پودر با ۱/۵ لیوان آب جوشانده مایع را تا گرم است صاف نموده با مقداری آب ولرم مخلوط کرده دوش واژینال بگیرند،

مایع تا ناف بیمار و روزی ۲ بار (هر بار ۲۰ دقیقه) بنشینند

• شرکت تولید کننده: طلای سبز طبوبی

اولین دوره توانمند سازی متخصصین طب ایرانی در حیطة زنان و ناپاروری- مدرس: دکتر مرضیه قرانتي



• نام فرآورده: قابض مرکب

- اجزای فرآورده: گلنار، کوکنار، پوست انار، جفت بلوط، مازو، مورد، زاج
- کاربرد: نافع برای استرخای رحم، کثرت طمث، افتادگی رحم؛ رافع رطوبت و لزوجت و التهاب رحم

• نحوه مصرف:

- ۲ قاشق غذاخوری پودر با ۱/۵ لیوان آب جوشانده مایع را تا گرم است صاف نموده با مقداری آب ولرم مخلوط کرده دوش واژینال بگیرند، مایع تا ناف بیمار و روزی ۲ بار (۲۰ دقیقه) بنشینند

• شرکت تولید کننده: طلای سبز طبوبی



اولین دوره توانمند سازی متخصصین طب ایرانی در حیطة زبان و ناپاروری- مدرس: دکتر مرضیه قرانتي

• نام فرآورده: کپسول مازون

• اجزای فرآورده: مازو

• کاربرد: کاهش خونریزی قاعدگی

• نحوه مصرف:

دو روز قبل از قاعدگی تا زمان قاعدگی شبی یک عدد روز اول و دوم قاعدگی مصرف نشود.

در صورت ادامه خونریزی شدید،

از روز سوم شبی یک عدد تا خونریزی طبیعی برسد.

• شرکت تولید کننده: سنابل دارو



اولین دوره توانمند سازی متخصصین طب ایرانی در حیطه زنان و ناپارواری- مدرس: دکتر مرضیه قرآنتی

نام فرآورده: کپسول / پودر افراط طمٹ

- ❑ اجزای فرآورده: سلیخه، گل ارمنی، صمغ عربی، گل سرخ، گلنار، اقاقیا، کتیرا
- ❑ کاربرد: بند آورنده خون استحاضه و کثرت طمٹ
- ❑ نحوه مصرف:
- ❑ ساعت ۹ صبح و ۷ عصر، ۱ قاشق رُب به یا رُب سیب در نصف لیوان آب خنک یا عرق مورد یا عرق تاجریزی حل کرده با ۲ تا ۴ عدد کپسول میل کنند.
- ❑ مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره مصرف نشود.
- ❑ تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.
- ❑ شرکت تولید کننده: طلای سبز طبوبی



• نام فرآورده: کپسول گلنار یا کپسول ارغوان



• اجزای فرآورده: گلنار و کتیرا

• طوبی: سلیخه، گل ارمنی، صمغ عربی، گل سرخ، گلنار، افاقیا، کتیرا

• کاربرد: قطع خونریزی های داخلی

خونریزی های غیر طبیعی رحم

• نحوه مصرف:

• بعد از هر وعده غذایی ۲ تا ۶ عدد همراه آب فراوان

• منع مصرف: ناراحتی های کبدی و کلیوی،

خانم های باردار و شیرده، بیماریهای روده ای و یبوست، هموروئید

• شرکت تولید کننده: بوعلی دارو

• نام فرآورده: قرص ریپاون

• اجزای فرآورده: گیاه اسکولوس هیپوکاستانوم (شاهبلوط هندی)

• کاربرد: تنظیم و کاهش خونریزی بیش از حد دوره عادت ماهیانه، جلوگیری و کاهش خونریزی داخلی، ترمیم کننده عروق، کاهش خونریزی هموروئید

• نحوه مصرف:

• یک قرص ۲ ساعت بعد از صبحانه +
• یک قرص ۳ ساعت بعد از نهار

• شرکت تولید کننده: قایم دارو



محصول شرکت
کیهان قائم دارو



ریپاون

تولید و توزیع در شرکت گیاهان قائم دارو

اولین دوره توانمند سازی متخصصین طب ایرانی در حیطه زنان و

ناباروری- مدرس: دکتر مرضیه قرآنتی

• نام فرآورده: پودر گیاهی کاچی

تولیدکننده: شرکت فرآورده های گیاهی اعتماد طبیعت پیک شفا مستقر در پارک علم و فن آوری اردبیل



ترکیب گیاهی کاچی

موارد مصرف: موثر در بند آوردن خونریزی های شدید رحمی ناشی از اختلالات هورمونی، کیست های تخمدانی و فیبروم های رحمی
مواد موثره: گیاهان دارویی سرشار از تانن ها و فلاونوئیدهای گیاهی و ویتامین K

موارد منع مصرف: زنان باردار و شیرده

طریقه مصرف: پودر حاصل را به ۶ قسمت مساوی تقسیم نموده و هر قسمت را روزانه در مقداری کاچی ریخته و بعد از صبحانه میل کنید.

توصیه ها: این پودر کاملاً ارگانیک و بدون ضرر بوده و می تواند در کمتر از ۳ روز خونریزی های بدون مورد را قطع کند. اگر مشاهده کردید که سریعاً در طول ۲ الی ۴ روز خونریزی قطع گردید دیگر نیازی به استفاده الباقی دارو نمی باشد.



این پودر گیاهی توسط متخصصین طب ایرانی در حیظه زنان و ناپاروری- مدرس: دکتر مرضیه قرانتی

• نام فرآورده: شربت انجبار

• اجزای فرآورده: انجبار، صندل سرخ، صندل سفید، مورد، شکر سرخ، آب

• کاربرد:

قطع خونریزیهای داخل بدن، قطع خون ریزی های رحم

• نحوه مصرف: بعد از هر وعده غذایی ۲ قاشق غذاخوری

در موارد حاد و خونریزی شدید، هر ۲ ساعت ۲ ق غ

• منع مصرف: دوران بارداری و شیردهی ممنوع

• شرکت تولید کننده: بوعلی دارو



فرآورده‌های گیاهی (حاوی آهن) در بازار ایران

نیاک	برای پیشگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن روزانه یک قرص برای کم خونی و کنترل ۱ تا ۲ قرص روزانه	کم خونی	تخم شوید، شیطرچ هندی، سعد کوفی، زنجبیل، دارلفل، فلفل سیاه، آمله، بلبله، هلیله زرد، فولیک اسید و یون آهن II	قرص آیرون پلاس
طلای سبز طوبی	یک ساعت قبل از نهار و یک ساعت قبل از شام، یک قاشق غذاخوری از شربت را در یک استکان آب خنک حل کرده و میل کنند	برطرف کننده کم خونی؛ زایل کننده حدت اخلاط و منی؛ نافع برای درد معده، تهلهل معده، نزف الدم، نفث الدم؛ رافع زودانزالی در گرم مزاجان	زنجبیل، زیره سبز، انیسون، بادام، چلغوزه تفت داده، میخک، بالنگ خشک، مصطکی، عود هندی، زعفران، برگ سداب، آمله، خبث الحديد مدبر، سعد کوفی، عرق نعنا، آب سیب، آب لیمو، عرق مورد، گلاب، عرق کاسنی، عرق شاه تره، عسل کف نگرفته	شربت اکسیر (اکسیر معده)
طلای سبز طوبی	یک قاشق چایخوری از دارو، نیم ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب با آب یا شیر میل شود	رافع کم خونی، زود انزالی، اکثار طمٹ، خونریزی بواسیر، خونریزی‌های خارجی و داخلی، برخی اسهال‌ها، ترهل معده و شب ادراری	هلیله سیاه، هلیله کابلی، هلیله زرد، بلبله، آمله، سنبل الطیب، اذخر مکی (یا راسن)، سعد کوفی، زنجبیل، فلفل، نانخواه، کندر، خبث الحديد مدبر، عسل کف نگرفته	معجون خبث الحديد مرکب

• نام فرآورده: شربت اکسیر (اکسیر معده)

• **اجزای فرآورده:** زنجبیل، زیره سبز، انیسون، بادام، چلغوزه تفت داده، میخک، بالنگ خشک، مصطکی، عود هندی، زعفران، برگ سداب، آمله، خبث الحديد مدبر، سعد کوفی، عرق نعنا، آب سیب، آب لیمو، عرق مورد، گلاب، عرق کاسنی، عرق شاه تره، عسل کفنگرفته

• **کاربرد:** برطرف کننده کم خونی؛ زایل کننده حدت اخلاط و منی؛ نافع درد معده، تهلهل معده، نزف الدم، نفث الدم؛ رافع زودانزالی در گرم مزاجان

• نحوه مصرف:

• یک ساعت قبل از نهار و یک ساعت قبل از شام،
• یک قاشق غذاخوری از شربت را در یک استکان آب خنک حل شود

• شرکت تولید کننده: طلای سبز طبوبی



- تقویت و حفظ صحت معده
- بازکننده اشتها
- از بین برنده رطوبات
- درمان سوء هضم
- برطرف کننده کم خون

• نام فرآورده: قرص آیرون پلاس

• اجزای فرآورده: تخم شوید، شیطرج هندی، سعد کوفی، زنجبیل، دار فلفل، فلفل سیاه، آمله، بلبله، هلبله زرد، فولیک اسید و یون آهن II

• کاربرد: کم خونی

• نحوه مصرف:

• پیشگیری کم خونی: روزانه یک قرص
• درمان کم خونی: ۱ تا ۲ قرص روزانه بعد از غذا با ۱ لیوان آب

• شرکت تولید کننده: نیاک



اولین دوره توانمند سازی متخصصین طب ایرانی در حیطه زنان و ناپاروری- مدرس: دکتر مرضیه قرانتي

• نام فرآورده: کپسول معجون خبث الحديد مرگب

• اجزای فرآورده:

• هلیله سیاه، هلیله کابلی، هلیله زرد، بلبله، آمله، سنبل الطیب، اذخر مکی (یا راسن)، سعد کوفی، زنجبیل، فلفل، نانخواه، کندر، خبث الحديد مدبر، عسل کف گرفته

• کاربرد: کم خونی، کثرت خونریزی، خونریزی بواسیر

• نحوه مصرف:

یک قاشق چایخوری از دارو نیم ساعت پیش از صبحانه شب پیش از خواب با آب یا شیر

Indications: Tonic for the liver with cold dyspepsia; digestive; useful for anemia

Composition: Punica granatum seed, Trichoperman amri seed, Zingiber officinale rhizome, Piper nigrum fruit, Iron rust, ghee, Mel

اثرات در فارسی: تقویت کبد سرد، کمک کننده به هضم، مفید در کم خونی

ترکیبات: دانه انار، تخم بادام (از راسن)، ریزوم زنجبیل، میوه فلفل سیاه، خبث الحديد، روغن گاو، عسل کف گرفته

شماره مجوز: ۱۸۷۰۱۲۳۰۱۳۰۱
۳۰ عدد کپسول در ۱۰۰ میلی گرمی
فرآورده طب سنتی

www.k27.ir

• شرکت تولید کننده: طلای برابری

ترکیبات حاوی آهن شیمیایی



اولین دوره توانمند سازی متخصصین طب ایرانی در حیطه زنان و
ناپارواری- مدرس: دکتر مرضیه قرانتي

فروفورت گاین

نام ژنریک

طبقه دارویی

شکل دارو

تعداد/مقدار در بسته

ترکیبات دارو

مکانیسم عمل

موارد مصرف



فروس گلايسين سولفات / اسيد فوليك

مكمل آهن و اسيد فوليك

كپسول انتریک كوتد

30 عددی

فروس گلايسين سولفات معادل ۸۰ ميلي گرم آهن
المنتال به علاوه ۱ ميلي گرم اسيد فوليك

فروفورت گاین به خاطر پوشش مقاوم تحت تاثیر محیط اسیدی معده قرار نمی گیرد و در پنجره جذبی آهن در دستگاه گوارش باز و جذب می شود و کمبود آهن ناشی از سوءجذب یا افزایش نیاز بدن به آن را برطرف می کند. آهن و اسید فولیک موجود در فروفورت گاین در ساختار هموگلوبین، اکسیژن رسانی و عملکرد صحیح سلول های مختلف نقش اساسی دارند.

این دارو علاوه بر این که برای پیشگیری از کم خونی فقر آهن کاربرد دارد، برای درمان کم خونی فقر آهن نیز کاربرد آن تایید شده است.

فروفورت گاین

- این فرآورده باید بدون جویدن و همراه با مقدار کافی آب مصرف شود.
- این فرآورده باید به صورت ناشتا و با معده خالی در هنگام صبح (حدود یک ساعت قبل از صبحانه) و یا در فاصله زمانی مناسب، حدود ۲ ساعت قبل و یا بعد از غذا مصرف شود.
- در صورت اشکال در بلع کیپسول، محتویات درون آن را به طور کامل تخلیه و به درون یک قاشق سوپخوری منتقل نمایید. سپس آن را با مقادیر کافی آب میل کنید.
- دوره درمان بر اساس شدت کم خونی و نیاز فردی معمولاً ۳ تا ۶ ماه است که ممکن است در برخی موارد طولانی تر نیز گردد.
- در صورت فراموش نمودن مصرف یک نوبت از فرآورده، آن نوبت را مصرف ننموده و برنامه غذایی عادی خود را ادامه دهید. از دو برابر کردن مقدار فرآورده خودداری کنید.



فرو فورت دئودنال

- این کپسول حاوی آهن فروس گلايسين است که در این شکل آهن نرخ جذب بالاتری دارد.
- مکمل آهن مناسب کودکان و بزرگسالان
- دارای روکش آنتیک کوتد برای کاهش عوارض گوارشی
- رفع کم‌خونی بدن و تقویت سیستم ایمنی
- بهترین مکمل آهن در دوران بارداری و شیردهی برای زنان
- حاوی آهن فروس گلايسين سولفاتى با نرخ جذب بیشتر
- مصرف روزانه ۱ عدد کپسول پرا کودکان بالای ۶ سال و بزرگسالان بلامانع است. ۲ ساعت قبل و بعد از غذا بهترین زمان مصرف کپسول فرو فورت دئودنال است.



اولین دوره توانمند سازی متخصصین طب ایرانی در حیطه زنان و ناپارواری- مدرس: دکتر مرضیه قرانتی



دختر سالم
مادر سالم
جامعه سالم

